ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ООО «СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ»
600023, г. Владимир, ул. Песочная, 4, помещение VI, кабинет 30,30а
тел.: 8(4922)42-08-96, e-mail: st84@inbox.ru, сайт: www.s-prod.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции
(уполномоченное лицо)
ООО «Сертификация продукции»
_____ Брыченков А.Н.
«03» апреля 2026 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 19 от «03» апреля 2026 г.

Наименование объекта инспекции: Звукоизоляционные плиты ACOUSTIC FLOOR PROF.

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «БИОВАТ»
Юридический адрес: 115093, Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 31, корп. 9, кв. 274, Российская Федерация
ИНН 9705149863, ОГРН 1207700428760

Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «БИОВАТ»
Юридический адрес: 115093, Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 31, корп. 9, кв. 274, Российская Федерация
Адрес производства: 141135, Московская область, городской округ Щелково, д. Огуднево, 1/1, Российская Федерация

Основание для проведения экспертизы: Заявление № 19 от 30.03.2026 г.

Представленные на экспертизу материалы:

1. Протокол испытаний № ПРОМ/Э-26/03-1068 от 02.04.2026 г., выданный Испытательным центром «ПРОМЭКСПЕРТИЗА» (Регистрационный номер РОСС RU.33026.), 142200, Московская область, г Серпухов, ул Ворошилова, д. 57
2. Акт отбора образцов;
3. Информационное письмо о составе продукции;
4. ТУ 23.14.12-024-46345603-2026 «Плиты звукоизоляционные ACOUSTIC FLOOR PROF» ;
5. Макет этикетки;
6. Регистрационные документы заявителя.

Экспертиза проведена на соответствие: Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» и Раздел 11. «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества».

Проведение экспертизы поручено: Врач по общей гигиене Рогулев И.А.

Дата(ы) проведения инспекции: 30.03.2026 г.

В ходе экспертизы установлено:

Продукция производится в соответствии с ТУ 23.14.12-024-46345603-2026 «Плиты звукоизоляционные ACOUSTIC FLOOR PROF»

Область применения продукции: для использования в качестве эффективного тепло- и звукоизоляционного слоя в строительных конструкциях и системах. Применяются при новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте, в т.ч. для внутренних работ, всех типов зданий и сооружений, в том числе жилых домов и административных зданий, офисов, гостиниц, вокзалов и аэропортов, ресторанов и предприятий торговли, спортивных сооружений, детских и медицинских учреждений, а так же на промышленных объектах.

Проведена оценка потребительской маркировки.

Представлен читаемый образец потребительской маркировки с указанием следующих данных:

- Наименование продукции;
- Область применения:
- Инструкция по применению;
- Состав;
- Наименование, юридический адрес и контактные данные производителя;
- Размер;
- Количество в упаковке;
- Дата изготовления;
- Условия хранения;
- Гарантийный срок хранения;
- Номер партии;
- Номер технической документации;
- Отметка технического контроля.

Образец потребительской маркировки соответствует требованиям Главы II Раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» и Раздела 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Проведена оценка представленного состава. Продукция не содержит в составе химические

Лабораторные исследования продукции проведены лабораторией, аккредитованной в национальной системе аккредитации государств-членов, внесенной в Единый реестр испытательных лабораторий таможенного союза на соответствие требованиям Главы II Раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» и Раздела 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Результаты лабораторных испытаний, согласно данным протокола лабораторных испытаний № ПРОМ/Э-26/03-1068 от 02.04.2026 г., выданный Испытательным центром «ПРОМЭКСПЕРТИЗА» (Регистрационный номер РОСС RU.33026.), 142200, Московская область, г Серпухов, ул Ворошилова, д. 57, представлены в таблице 1 и 2.

Таблица 1 (Глава II раздел 6)

Контролируемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
Образец: Фрагмент Звукоизоляционные плиты ACOUSTIC FLOOR PROF				
Органолептические показатели				
Интенсивность запаха образца в естественных условиях	балл	МУ 2.1.2.1829-04	не более 2	1
Токсикологические показатели Воздушная среда, насыщенность 1,0 м² образца на 1м³ климатической камеры Время экспозиции – 48 час. Температура — 20±2°С Относительная влажность 45%				
Индекс токсичности	%	МР № 29ФЦ/2688-03	80-120	94
Санитарно-химические показатели** Воздушная среда, насыщенность 1,0 м² образца на 1м³ климатической камеры Время экспозиции – 48 час. Температура — 20°С Относительная влажность 45%				
Дибутилфталат	мг/м³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,10	Менее 0,01*
Диоктилфталат	мг/м³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,02	Менее 0,001*
Акрилонитрил	мг/м³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,03	Менее 0,01*
Метилметакрилат	мг/м³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,01	Менее 0,001*
Спирт метиловый	мг/м³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,50	Менее 0,001*
Формальдегид	мг/м³	ГОСТ 30255-14	Не более 0,01	Менее 0,003*
Санитарно-химические показатели** Воздушная среда, насыщенность 1,0 м² образца на 1м³ климатической камеры Время экспозиции – 48 час. Температура — 40°С Относительная влажность 45%				
Дибутилфталат	мг/м³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,10	Менее 0,01*
Диоктилфталат	мг/м³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,02	Менее 0,001*
Акрилонитрил	мг/м³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,03	Менее 0,01*
Метилметакрилат	мг/м³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,01	Менее 0,001*
Спирт метиловый	мг/м³	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2016	Не более 0,50	Менее 0,001*
Формальдегид	мг/м³	ГОСТ 30255-14	Не более 0,01	Менее 0,003*
Физико-гигиенические показатели				
Напряжённость электростатического поля (относительная влажность воздуха 45%)	кВ/м	МГФК 410000.001.РЭ	15,0	Менее 0,3*

Примечание:

*- Ниже диапазона методики

**-Испытания проведены в соответствии МУ 2.1.2.1829-04

Таблица 2 (глава II, раздел 11)

Контролируемые показатели	Допустимый уровень	Результат испытаний	НД на метод испытаний
Образец: Фрагмент Звукоизоляционные плиты ACOUSTIC FLOOR PROF			
Радиологические показатели			
Активность 40K, Бк/кг		239±95	ГОСТ 30108-94 (с изменениями 1,2)
Активность 232Th, Бк/кг		14±5	
Активность 226Ra, Бк/кг		12±19	
Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K), Бк/кг	Не более 370	41±18	

Содержание веществ не превышает гигиенические нормативы (ПДКс.с., ОБУВ) для атмосферного воздуха. Сумма отношений концентраций к их ПДК не превышает единицу.

При оценке соответствия использовались методы исследования (испытания), утвержденные в установленном порядке государствами-членами Таможенного союза.

Исследованные показатели безопасности продукции не превышают величин допустимых уровней и отвечают требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» и Раздел 11. «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества».

Заключение: на основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы, продукция: Звукоизоляционные плиты ACOUSTIC FLOOR PROF» **соответствует** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» и Раздел 11. «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества».

Инспектор ОИ _____ Киселев А.Р.

Технический директор ОИ _____ Рогулев И.А.
(уполномоченное лицо)