bigvat

ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ СОРБЕНТ

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА СОРБЕНТА ПО ВСЕЙ РОССИИ

02

ЛИДЕР ПРОИЗВОДСТВА ЦЕЛЛЮЛОЗНОГО СОРБЕНТА В РОССИИ

biovat
СЕТЬ ЭКОЗАВОДОВ

+7 (495) 150 8594
www.biovat.ru

Компания BIOVAT это организация полного цикла, специализирующаяся как на проектировании и строительстве экозаводов по переработке макулатуры, так и на производстве экологически чистых материалов из целлюлозного волокна, таких как утеплитель, мульча и сорбент.

Целлюлозный сорбент biovat эффективно поглощает масляные и бензиновые загрязнения с различных поверхностей, образуемых при разливах масел, нефти, бензина и других подобных жидкостей. Этот современный материал изготовлен из измельченной бумаги, полностью экологичен и безопасен для окружающей среды.

- НА РЫНКЕ С 2019 ГОДА
- МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА НА ПРОИЗВОДСТВЕ
- ЧЕТКАЯ И СЛАЖЕННАЯ РАБОТА КОЛЛЕКТИВА
- УСПЕШНЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ
- ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА, ПОДТВЕРЖДЕННАЯ МНОЖЕСТВОМ КЛИЕНТОВ

ГЕОГРАФИЯ КОМПАНИИ

biovat
СЕТЬ ЭКОЗАВОДОВ

+7 (495) 150 8594
www.biovat.ru

Поставки

Производство

Склад



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

biovat
СЕТЬ ЭКОЗАВОДОВ
+7 (495) 150 8594
www.biovat.ru

Одна весовая единица сорбента поглощает 8–10 единиц нефти и масла, что в 2–3 раза превышает возможности большинства других сорбентов, при этом по показателю цена/нефтеемкость (затраты на сорбент для сбора 1 тонны нефтепродукта) не имеет аналогов.

НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Насыпная плотность	30–50 кг/м^3
Влажность не более	6–8%
Фракция	0,5–3 мм
Средняя толщина волокон	0,04–0,045 мм
Термостойкость при 220 ˚С, потеря массы не более	7,0%
Сорбционная емкость (нефть товарная)	9,2–10,2
Сорбционная емкость (АИ-92, ДТ)	11,3–15,4
Растворимость	Не растворим в воде, органических растворителях

ПРЕИМУЩЕСТВА СОРБЕНТА

biovat
СЕТЬ ЭКОЗАВОДОВ
+7 (495) 150 8594
www.biovat.ru

Целлюлозный сорбент эффективно работает как на земле, так и на поверхности водоемов. Процесс адсорбции происходит в течение 30–60 секунд. Пропитанное нефтью волокно может длительное время находиться на плаву и собирается с поверхности земли и воды любым механическим способом.

- НЕ НАНОСИТ ВРЕД ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
- НЕ ВЫЗЫВАЕТ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ
- НЕ СОДЕРЖИТ ТОКСИНОВ
- ПРОСТ И УДОБЕН В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
- ПРИМЕНЯЕТСЯ КАК НА СУШЕ, ТАК И НА ВОДЕ
- ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ПОГЛОЩЕНИЯ
- ВЫСОКАЯ СОРБЦИОННАЯ ЕМКОСТЬ
- СРОК ХРАНЕНИЯ НЕ ОГРАНИЧЕН

МЕСТА ПРИМЕНЕНИЯ

biovat
СЕТЬ ЭКОЗАВОДОВ
+7 (495) 150 8594
www.biovat.ru

Сорбент «запирает» нефтепродукты и не выпускает токсичную смесь наружу. Может использоваться на производствах, складах, АЗС и других объектах, где имеется возможность аварийной утечки агрессивных жидкостей, представляющих опасность для рабочей зоны и экологии.

СОРБЕНТ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ РАЗЛИВОВ НА ПОВЕРХНОСТЯХ:

- Земли
- Воды
- Бетона
- Асфальта

БЛАГОДАРЯ ШИРОКОМУ СПЕКТРУ ПОГЛОЩАЕМЫХ ВЕЩЕСТВ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НА:

- Нефтебазах и нефтехранилищах
- Производствах и лабораториях
- Предприятиях автомобильной отрасли
- Складских помещениях, в том числе складах ГСМ
- АЗС
- Железных дорогах
- В ремонтных депо и мастерских

СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

biovat
СЕТЬ ЭКОЗАВОДОВ
+7 (495) 150 8594
www.biovat.ru

Сорбент рассыпается равномерным слоем из расчета 1 кг волокна на 9–15 кг разлитых нефтепродуктов, причем эффективность процесса ликвидации аварийного разлива увеличится, если перед применением сорбент распушить.

После сбора возможно дальнейшее использование:

- Повторное использование после отжима
- Прессовка в топливные брикеты



РУЧНОЙ

С использованием антистатического инструмента (подходит для ликвидации малых площадей)



МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ

При помощи мобильной выдувной установки (подходит для быстрой ликвидации больших площадей разлива нефти)

УДОБНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА

biovat
СЕТЬ ЭКОЗАВОДОВ
+7 (495) 150 8594
www.biovat.ru



ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ:
длина 650 мм, ширина 450 мм, высота 400 мм

ОБЪЕМ УПАКОВКИ:
0,117 м^3

ВЕС УПАКОВКИ:
15 кг

БЛАГОДАРЯ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ УПАК ОВКЕ ЗАГРУЗКА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА 25%



20-ТОННИК (ЕВРОФУРА)
680-730 упаковок
10,2-11 тонн



5-ТОННИК
215 упаковок
3,22 тонны



ГАЗЕЛЬ 4,2 М
135 упаковок
2 тонны



АВТОФУРГОН
90 упаковок
1,35 тонны

СОБСТВЕННЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЛИНИИ

biovat
СЕТЬ ЭКОЗАВОДОВ

+7 (495) 150 8594
www.biovat.ru

Основываясь на собственном опыте и опыте наших партнеров, технологи и конструкторы нашей компании создали полностью автоматизированную и неприхотливую в обслуживании технологическую линию полного цикла по производству теплоизоляционного целлюлозного утеплителя (эковаты) и технического целлюлозного волокна (мульчи и сорбента).

Производственный процесс полностью автоматизирован и экологичен. Исключены выбросы пыли и вредных веществ в атмосферу. И все это делает наш бизнес не только прибыльным, но и полезным, чистым и востребованным в современном обществе.



СЕРТИФИКАТЫ

biovat
СЕТЬ ЭКОЗАВОДОВ

+7 (495) 150 8594
www.biovat.ru

Сорбент biovat® сертифицирован. Его свой ства, безопасность и характеристики соответствуют всем современным требованиям российских стандартов и норм.



RUSSIAN FEDERATION

№ 0068080

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП09.06214

Срок действия с 16.12.2020 по 15.12.2023

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП09, Общество с ограниченной ответственностью «НСС-групп», Россия, 105120, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, дом 38, стр. 1, пом. 11, ИНН: 9709038593, ОГРН: 1187746923715, email: nssgroup-cert@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Сорбент целлюлозный «БИОВАТ». Серийный выпуск.

код ОК 17.29.19.190

код ТН ВЭД 4706920000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ТУ 17.29.19-003-46345603-2020

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «БИОВАТ», Адрес: Россия, 115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 31, корп. 9, кв. 274, ИНН: 9705149863, ОГРН: 1207700428760, телефон: +7 (495) 150-85-94, электронная почта: info@biovat.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «БИОВАТ», Адрес: Россия, 115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 31, корп. 9, кв. 274, ИНН: 9705149863, ОГРН: 1207700428760, телефон: +7 (495) 150-85-94, электронная почта: info@biovat.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний №5824-НСС/20 от 15.12.2020 Испытательная лаборатория ООО «НСС-ГРУПП» аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ17 от 2020-04-22

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Схема сертификации: 3с (ГОСТ Р 53603-2009. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

Проверка подлинности сертификата соответствия

Руководитель органа — А.И. Муратов

Эксперт — А.В. Хмельников

Сертификат соответствия



RUSSIAN FEDERATION

№ 0031924

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ЭКОПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ»

№ РОСС RU.31915.04ПРБ0.ОС03 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

Регистрационный номер № РОСС RU.31915.04ПРБ0.ОС03.03611Р

Срок действия с 17.12.2020 по 16.12.2023

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
№ РОСС RU.31915.04ПРБ0.ОС03
Общество с ограниченной ответственностью «НСС-ГРУПП»,
105120, город Москва, улица Золоторожский Вал, дом 38, строение 1, помещение 11.
ИНН: 9709038593 ОГРН: 1187746923715
email: nssgroup-cert@yandex.ru

ВЫДАНО

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БИОВАТ»
ИНН: 9705149863 ОГРН: 1207700428760
Юридический адрес: 115093, Россия, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 31, корп. 9, кв. 274

на основании сертификата соответствия № РОСС RU.31915.04ПРБ0.ОС03.03611

Настоящее разрешение предоставляет право применения знака соответствия системы добровольной сертификации «ЭКОПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ»:

при маркировке продукции, при оказании работ (услуг), на бланках организации, в рекламно-информационных материалах, печатных изданиях, вывесках, выставочных стендах и т.д., на сайтах организации в сети Интернет, в соответствии с правилами применения знака соответствия системы добровольной сертификации «ЭКОПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ»

Руководитель органа — А.И. Муратов

Эксперт — А.В. Хмельников

Разрешение на применение знака соответствия экологическим требованиям

ПОЧЕМУ МЫ

biovat
СЕТЬ ЭКОЗАВОДОВ

+7 (495) 150 8594
www.biovat.ru

Мы используем только качественные и экологически чистые материалы



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Мы грамотно планируем запасы, чтобы поставлять продукт в нужное время и без издержек



ПОДДЕРЖАНИЕ ТОВАРНОГО ОСТАТКА

Мы доставляем нашу продукцию в любую точку России и ближнего зарубежья



ШИРОКАЯ ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ



ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

Мы придерживаемся разумной ценовой политики



ОПЕРАТИВНАЯ ДОСТАВКА

Мы готовы доставить продукцию в день обращения в областях наших филиалов и в срок до 5 дней в любой город РФ



ПОДДЕРЖКА 24/7

Наши сотрудники готовы оказать всестороннюю поддержку в любое удобное для вас время

ПРОСТО СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ!

biovat
СЕТЬ ЭКОЗАВОДОВ

+7 (495) 150 8594
www.biovat.ru

ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ

Чтобы узнать подробную информацию об условиях отгрузки, способах и сроках доставки целлюлозного сорбента biovat — просто свяжитесь с нами. Будем рады сотрудничеству

+7 (495) 150 8594 sales@biovat.ru www.biovat.ru 129262, Москва, проспект Мира, 102, стр. 27